APPROVED BY DRAFTSMAN	O.G. FIG.	
	CLASS	SUBCLASS

FIG. 1





FIG. 2
PRIOR ART

APPROVED BY DRAFTSMAN	O.G. FIG.	
	CLASS	SUBCLASS

FIG. 3



FIG. 4

SYMBOL	CODE
255	1111 1110
254	1111 1100
.	.
.	.
.	.
	11100
3	1100
2	100
1	00
0	01
-1	101
-2	1101
-3	.
.	.
.	.
.	1111 1101
-254	1111 1111
-255	

FIG. 5

PREDICTION ERROR e	COUNT VALUE F(e) (TIMES)
255	0
254	0
.	.
.	.
.	.
6	31
5	0
4	98
3	0
2	325
1	0
0	1080
-1	0
-2	298
-3	0
-4	102
-5	0
-6	30
.	.
.	.
.	.
-254	0
-255	0

FIG. 6

INPUT VALUE (PREDICTION ERROR e)	INTERMEDIATE OUTPUT VALUE M(e)
255	255
254	254
.	.
.	.
.	.
6	3
5	Np+2
4	2
3	Np+1
2	1
1	Np
0	0
-1	-Nm-1
-2	-1
-3	-Nm-2
-4	-2
-5	-Nm-3
-6	-3
.	.
.	.
.	.
-254	-254
-255	-255

FIG. 7



FIG. 8

CONTEXT S	Golomb-Rice PARAMETER k
0	0
1	1
2	4
3	1
4	3
5	5
6	2
7	5
8	6

FIG. 9

DIFFERENTIAL VALUE (a−c) , (b−c)	QUANTIZATION VALUE q(a−c) , q(b−c)
4 · · · ·	2
3	1
2	1
1	1
0	0
-1	1
-2	1
-3	1
-4 · · · ·	2

APPROVED BY DRAFTSMAN	O.G. FIG.	
	CLASS	SUBCLASS

FIG. 10

SYMBOL (INTERMEDIATE OUTPUT VALUE) e'	k = 0	k = 1	k = 2
0	1	0 1	0 0 1
1	0 1	1 1	0 1 1
2	0 0 1	0 0 1	1 0 1
3	0 0 0 1	1 0 1	1 1 1
4	0 0 0 0 1	0 0 0 1	0 0 0 1
5	0 0 0 0 0 1	1 0 0 1	0 1 0 1
⋮	⋮	⋮	⋮

FIG. 11A



FIG. 11B



FIG. 12